

Verbreepark 15 NL-2731 BR Benthuizen
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
Telefoon: (079) 331 93 13*
Fax: (079) 342 35 72
E-mail: info@jobarco.com
Internet: www.jobarco.com

Bank: ABN-AMRO Amsterdam
45.73.01.031
IBAN: NL17ABNA0457301031
BIC: ABNANL2A
Postbank: 233083
K.v.K. Leiden nr. 28058530



STUURSTROOMKABEL CY

Afgeschermd, kleurcodering.



Toepassing : Als afgeschermd stuurstroomkabel heeft deze kabel een groot toepassingsgebied, vooral waar elektromagnetische storingen geen invloed op de signaaloverdracht mogen hebben.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE CY

Aderopbouw : Hoogflexibel, fijnaderig blank koperdraad volgens VDE 0295/5.

Aderisolatie : PVC TI 1/2 volgens VDE 0281/deel 1.

Afscherming : Vertind koperdraad omvlechting.

Adercodering : Kleurcodering volgens DIN 47100.

Mantel : PVC TM 1/2 volgens VDE 0281/deel 1.
Mooie soepele pvc met uitstekende karakteristieken:
Trekvastheid: 18.00 N/mm²
Elasticiteit: 323%

Kleur mantel : PVC grijs, RAL 7001.
Op verzoek ook andere kleuren leverbaar

Buigradius : 15 x buiten diameter.
Max. Omgevings-temperatuur : Beweegbare aansluiting: -5°C tot +70°C.
Vaste aansluiting: -30°C tot +70°C.

Brandbestendigheid : IEC 332 / 1. 1993 - 04.
Isolatie weerstand : Min.20 M. Ohm/km.
Beproevingsspanning : 4000 Volt.
Bedrijfsspanning : max. 500 Volt.

Norm : Volgens VDE 0245, 0281, 0293,0295, 0472, 0473 en 0482.

Deze kabel is ook in blauwe buitenmantel leverbaar (RAL 5015), zie voorraadoverzicht.

Verbreepark 15 NL-2731 BR Benthuisen
 Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
 Telefoon (079) 331 93 13*
 Fax (079) 342 35 72
 E-mail info@jobarco.com
 Internet www.jobarco.com

Bank ABN-AMRO Amsterdam
 45.73.01.031
 IBAN NL17ABNA0457301031
 BIC ABNANL2A
 Postbank 233083
 K.v.K. Leiden nr. 28058530



CY

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm	artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm	artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm
0116002	2 x 0,14	3,8	0116101	1 x 0,25	3,1	0116202	2 x 0,34	4,7
0116003	3 x 0,14	4,0	0116102	2 x 0,25	4,5	0116203	3 x 0,34	4,9
0116004	4 x 0,14	4,2	0116103	3 x 0,25	4,7	0116204	4 x 0,34	5,3
0116005	5 x 0,14	4,6	0116104	4 x 0,25	5,0	0116205	5 x 0,34	6,0
0116006	6 x 0,14	4,9	0116105	5 x 0,25	5,5	0116207	7 x 0,34	6,4
0116007	7 x 0,14	4,9	0116106	6 x 0,25	6,1	0116208	8 x 0,34	7,5
0116008	8 x 0,14	6,0	0116107	7 x 0,25	6,1	0116210	10 x 0,34	8,3
0116010	10 x 0,14	6,5	0116108	8 x 0,25	7,1	0116212	12 x 0,34	8,4
0116012	12 x 0,14	6,6	0116110	10 x 0,25	7,9	0116214	14 x 0,34	8,8
0116016	16 x 0,14	7,3	0116112	12 x 0,25	8,0	0116216	16 x 0,34	9,5
0116020	20 x 0,14	8,0	0116116	16 x 0,25	8,8	0116220	20 x 0,34	10,9
0116021	21 x 0,14	8,0	0116120	20 x 0,25	10,1	0116224	24 x 0,34	11,6
0116024	24 x 0,14	8,8	0116124	24 x 0,25	11,0	0116230	30 x 0,34	12,4
0116025	25 x 0,14	9,1	0116130	30 x 0,25	11,7	0116240	40 x 0,34	14,4
0116030	30 x 0,14	9,6	0116140	40 x 0,25	13,6	0116252	52 x 0,34	15,3
0116036	36 x 0,14	10,3	0116142	42 x 0,25	13,6	0116264	64 x 0,34	17,4
0116040	40 x 0,14	11,0	0116150	50 x 0,25	14,5			
0116050	50 x 0,14	11,7	0116161	61 x 0,25	15,3			
0116301	1 x 0,5	3,6	0116401	1 x 0,75	3,9	0116502	2 x 1	6,7
0116302	2 x 0,5	5,7	0116402	2 x 0,75	6,1	0116503	3 x 1	7,1
0116303	3 x 0,5	6,0	0116403	3 x 0,75	6,6	0116504	4 x 1	7,6
0116304	4 x 0,5	6,6	0116404	4 x 0,75	7,1	0116505	5 x 1	8,5
0116305	5 x 0,5	7,2	0116405	5 x 0,75	7,7	0116506	6 x 1	9,1
0116306	6 x 0,5	7,7	0116406	6 x 0,75	8,5	0116507	7 x 1	9,1
0116307	7 x 0,5	7,7	0116407	7 x 0,75	8,5	0116510	10 x 1	11,7
0116308	8 x 0,5	9,2	0116408	8 x 0,75	9,9	0116512	12 x 1	11,9
0116310	10 x 0,5	9,9	0116410	10 x 0,75	10,7	0116516	16 x 1	13,6
0116312	12 x 0,5	10,0	0116412	12 x 0,75	10,8	0116518	18 x 1	14,2
0116314	14 x 0,5	10,6	0116414	14 x 0,75	11,7	0116520	20 x 1	15,2
0116316	16 x 0,5	11,1	0116416	16 x 0,75	12,2	0116524	24 x 1	16,4
0116318	18 x 0,5	11,8	0116418	18 x 0,75	13,0	0116528	28 x 1	17,6
0116320	20 x 0,5	13,0	0116420	20 x 0,75	13,8	0116530	30 x 1	17,6
0116324	24 x 0,5	13,6	0116424	24 x 0,75	15,0	0116534	34 x 1	19,3
0116332	32 x 0,5	15,7	0116428	28 x 0,75	16,4			
0116340	40 x 0,5	17,5	0116430	30 x 0,75	16,4	0116601	1 x 1,5	4,5
0116350	50 x 0,5	19,0	0116440	40 x 0,75	19,2	0116602	2 x 1,5	7,2
0116361	61 x 0,5	19,9	0116450	50 x 0,75	20,8	0116603	3 x 1,5	7,6
			0116461	61 x 0,75	22,3	0116604	4 x 1,5	8,4
						0116605	5 x 1,5	9,1
0116702	2 x 2,5	8,7	0116802	2 x 4	10,1	0116606	6 x 1,5	10,1
0116703	3 x 2,5	9,2	0116804	4 x 4	11,8	0116607	7 x 1,5	10,1
0116704	4 x 2,5	10,2				0116608	8 x 1,5	12,0
0116705	5 x 2,5	11,3	0116904	4 x 6	14,4	0116610	10 x 1,5	12,9
0116708	8 x 2,5	14,8				0116612	12 x 1,5	13,0
0116710	10 x 2,5	16,1	0116950	4 x 10	17,7	0116614	14 x 1,5	14,3
0116712	12 x 2,5	16,4				0116616	16 x 1,5	15,9
						0116620	20 x 1,5	17,0
						0116624	24 x 1,5	19,4
						0116630	30 x 1,5	19,6

Verbreeppark 15 NL-2731 BR Benthuizen
Postbus 183 NL-2700 AD Zoetermeer
Telefoon: (079) 331 93 13*
Fax: (079) 342 35 72
E-mail: info@jobarco.com
Internet: www.jobarco.com

Bank: ABN-AMRO Amsterdam
45.73.01.031
IBAN: NL17ABNA0457301031
BIC: ABNANL2A
Postbank: 233083
K.v.K. Leiden nr. 28058530



CY

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm
-------------------	---	-----------------------------

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm
-------------------	---	-----------------------------

artikel nummer	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm
-------------------	---	-----------------------------

Met rode buitenmantel:

0116482	2 x 0,75	6,1
---------	----------	-----

Met blauwe buitenmantel:

0116392	2 x 0,5	5,7
0116393	3 x 0,5	6,0
0116394	4 x 0,5	6,8
0116396	6 x 0,5	8,0
0116397	12 x 0,5	10,0
0116398	20 x 0,5	13,0

0116492	2 x 0,75	6,7
0116493	3 x 0,75	7,0
0116494	4 x 0,75	7,6
0116496	6 x 0,75	9,1
0116497	7 x 0,75	9,1
0116498	12 x 0,75	11,8

0116592	2 x 1	7,5
0116593	3 x 1	7,8
0116594	4 x 1	8,5
0116692	2 x 1,5	8,3
0116693	3 x 1,5	8,7
0116694	4 x 1,5	9,6

0116793	3 x 2,5	10,6
0116794	4 x 2,5	11,9